

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคุณ แพทย์จันลา	ประธานสภา อบต.หม่ม่น	คุณ แพทย์จันลา	
๒	นายประสงค์ สิงห์ม่วง	รองประธานสภา อบต.หม่ม่น	ประสงค์ สิงห์ม่วง	
๓	นางยุพิน นามแสง	เลขาธิการสภา อบต.หม่ม่น	ยุพิน นามแสง	
๔	นางสุทธิ อินทร์เป้า	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๑	สุทธิ อินทร์เป้า	
๕	นายจักรกฤษณ์ ปัทมนาคร	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๔	จักรกฤษณ์ ปัทมนาคร	
๖	นายทรงวุฒิ แก้วกาหลง	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๕	ทรงวุฒิ แก้วกาหลง	
๗	นายสมพร น้อยมี	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๑๐	สมพร น้อยมี	
๘	นางสาวมาลินี คำจุมพล	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๑๑	มาลินี คำจุมพล	
๙	นายจันทรง สุริราช	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๑๒	จันทรง สุริราช	
๑๐	นายสนธิ ใจน้ำ	สมาชิกสภา อบต. หมุ่ม ๑๓	สนธิ ใจน้ำ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางประคอง เกตุรุน	นายก อบต.หม่ม่น	ประคอง เกตุรุน	
๒	นายสายย่น หล้าจางวาง	รองนายก อบต.หม่ม่น	สายย่น หล้าจางวาง	
๓	นายวีระพงษ์ ศรีบรรพต	รองนายก อบต.หม่ม่น	วีระพงษ์ ศรีบรรพต	
๔	นายบุญชัย สมส้าง	เลขาธิการนายก อบต.หม่ม่น	บุญชัย สมส้าง	
๕	นางสาวอุดมลักษณ์ เจริญสุข	รองปลัด อบต.หม่ม่น	อุดมลักษณ์ เจริญสุข	
๖	นางดวงเพ็ญ เสือพาดกร	หัวหน้าสำนักปลัด	ดวงเพ็ญ เสือพาดกร	
๗	นางสาวนาริรัตน์ จันท์มา	ผู้อำนวยการกองคลัง	นาริรัตน์ จันท์มา	
๘	นายเอนก จันทรโสมา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เอนก จันทรโสมา	
๙	นายสมนึก บุตรธนู	ผู้อำนวยการกองยุทธฯ	สมนึก บุตรธนู	
๑๐	นางสาวสมภาร ไกรโหล	นักจัดการงานทั่วไป	สมภาร ไกรโหล	
๑๑	นายคมกฤษ คำมะนาง	นักวิเคราะห์ฯ	คมกฤษ คำมะนาง	
๑๒	นางสาวสุภาพร ผาบจุงกุง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	สุภาพร ผาบจุงกุง	
๑๓	นางสาวจิราวดี ศิลากุล	นักวิชาการเกษตรฯ	จิราวดี ศิลากุล	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	นายสัญญา วรรณศรี	นิติกรฯ	สัญญา วรรณศรี	
๑๕	นางสาวนฤมล สาสีหอม	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	นฤมล สาสีหอม	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่มและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม ทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาฯ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ได้มีพนักงานส่วนตำบลย้ายมาใหม่และได้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้
นางสาวอุดมลักษณ์ เจริญสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๒

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มเติมแก้ไขให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
- มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่
- จึงขอมติที่ประชุมการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- ๑.การขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
- ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอฟ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญของเรื่อง คือ เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการที่ยังมิได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวภายใน ๑๘๐ วัน และขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๒๐ วัน(สิ้นสุดระยะเวลาการให้ยื่นขออนุญาตเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ของมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้ท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการขอฟ่อนผันเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่

นางยุพิน นามแสง
เลขานุการสภา

ป่าไม้ และในส่วนของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้สำรวจพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม ว่าในส่วนของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหม่มมีโครงการใดบ้าง ปรากฏว่ามีด้วยกัน จำนวน ๒ โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่มได้รับทราบอยู่แล้ว ก่อนที่จะดำเนินการทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ทำหนังสือมาขออนุญาตต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มแล้ว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือต้องมีการขออนุญาตในการก่อสร้าง จะเป็นการขอผ่อนผันว่าเพราะไม่ได้ขออนุญาตก่อน จำนวน ๒ โครงการ จะเป็นการขอผ่อนผัน เพื่อเข้าทำประโยชน์ ดังนี้

๑.งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บ้านท่าตูม หมู่ที่ ๕ ตำบลหม่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ความยาว ๗๕๖ เมตร โดยได้ว่าจ้าง บริษัทเจนจิราสถาปัตย์ จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๔,๔๑๒,๔๐๐.- บาท

๒.งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บ้านท่าตูมทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหม่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ความยาว ๗๑๐ เมตร โดยได้ว่าจ้าง บริษัทเจนจิราสถาปัตย์ จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ซึ่งโครงการทั้ง ๒ โครงการ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม ในการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งล้นหลาม และปัจจุบันนี้ยังสามารถใช้การได้ดีอยู่ ในขั้นตอนวันนี้ที่เสนอต่อสภาให้พิจารณาความเห็นชอบการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ฯ ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อจะได้รายงานให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีต่อไป และทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีจะได้ดำเนินการการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ฯ ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ถ้าเราไม่ให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ฯ ก็จะเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าเราทำทุกอย่างถูกต้อง การขออนุญาตที่หลัง จะเป็นการขอผ่อนผันก็ไม่เป็นไร ถือว่าเราทำถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จุดสำคัญคือถ้าไม่มีการขอผ่อนผันไม่ให้ความเห็นชอบในอนาคตข้างหน้า ถ้ามีการปรับปรุง ซ่อมแซมตลิ่งที่มีการดำเนินการก่อสร้าง จะไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนั้น ในการของบประมาณในการซ่อมแซมและเป็นการก่อสร้างที่ถูกต้องด้วย ก่อนหน้านี้ อาจจะไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนไม่เป็นไร ขอให้เราให้ความเห็นชอบในวันนี้ ถือว่าการขอผ่อนผันการขออนุญาตก่อสร้างแนวตลิ่งถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ในเรื่องดังกล่าวนี้ ทางกรมฯให้เราขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ในส่วนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มยังไม่แน่ใจ เพราะผู้อำนวยการกองช่างก็เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในส่วนของพื้นที่ตำบลหม่ม ในส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าที่ยังไม่ขออนุญาตและเห็นว่าจะต้องขออนุญาต เราก็ต้องขออนุญาต ขอให้ทางกองช่างได้สำรวจพื้นที่และศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่ใด ที่ต้องขออนุญาต โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ที่จะนำมาประกอบการพิจารณาว่าในพื้นที่ของตำบลหม่มต้องขออนุญาตในส่วนไหนบ้าง อย่างเช่นพระราชบัญญัติป่าไม้จะเกี่ยวข้องกับ นส. เป็นต้น จะอยู่ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ จะต้องขออนุญาตเช่นกัน ตัวอย่าง พื้นที่เราก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นที่สาธารณะก็จริง แต่ก็ทราบเบื้องต้น แต่ก่อนอาจจะไม่มีระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจนไม่มีการขออนุญาต ก่อสร้างมาเลยแต่ก็

ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ราชการทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะตำบลหม่มม่น ทุกส่วนราชการและทุกพื้นที่ เดิมจะไม่มีมีการขออนุญาตถือว่าเป็นที่ดินสาธารณะและเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เลย แต่ ณ ปัจจุบันนี้ต้องมีการขออนุญาตเป็นพื้นที่ป่าเช่นกัน ต้องมีการขออนุญาต แต่เราต้องไปดูตรวจสอบว่าจริงๆ แนวทางถ้าเราจะขออนุญาตทั้งหมด จะมีปัญหาเชิงระบบ ส่วนกลางจะพูดประมาณนั้น แนวทางในการขออนุญาต เราจะต้องไปดูประมาณว่าถ้าสถานที่ได้มีการก่อสร้างมานานแล้ว ไม่เคยมีปัญหามาก่อน สามารถที่จะชี้แจงอธิบายปัญหาได้ว่ามันหมดสภาพป่าไปนานแล้ว ไม่มีปัญหาในการทางบประมาณในการซ่อมแซมเราไม่ต้องขอก็ได้ แต่เราต้องสามารถที่จะชี้แจง และยืนยันได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะยืดเยื้อและมีความสำคัญ มีความละเอียดมาก จะให้ทางผู้อำนวยการกองช่างออกไปสำรวจตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหม่มม่น ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ว่าสถานที่ใด ส่วนไหนที่เราจะต้องขออนุญาตบ้าง ต้องขออนุญาตภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถ้าใครมายื่นของบประมาณไปที่จะขอรับงบประมาณ ถ้าไม่มีการยื่นขออนุญาต เราจะไม่ได้รับงบประมาณเลย จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นถนน หนทาง การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใดๆ จะเป็นปัญหา เสียผลประโยชน์กับประชาชน เจ้าหน้าที่เราเองก็จะถูกดำเนินการทางวินัยด้วยในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ฉะนั้นในส่วนของเราต้องขออนุมัติ ๒ โครงการนี้ก่อนของโยธาธิการ และในส่วนในพื้นที่ที่เราให้ทางกองช่างสำรวจตรวจสอบให้ละเอียด อีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ จะต้องมีการขอผ่อนผันถ้าอันไหนก่อสร้างไปก่อนแล้วหรือมีการขออนุญาตไว้ก่อนในส่วนในพื้นที่ป่าไม้

นายประสงค์ สิงห์ม่วง
รองประธานสภา

- มีความกังวลใจในการให้ความเห็นชอบ ซึ่งฟังดูแล้วเป็นเนื้อหาสาระที่ละเอียดอ่อน ผมขอสอบถามว่าการที่เราจะมีมติเห็นชอบจะมีผลต่อระเบียบกฎหมายภายในอนาคต คือมีผลผูกมัดสมาชิกสภาทุกคนหรือไม่

นางยุพิน นามแสง
เลขาธิการสภา

- สำหรับ ๒ โครงการยืนยันว่าไม่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย มีแต่ส่วนดีและเป็นประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหม่มม่น เพราะว่าโครงการทั้ง ๒ โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าการดำเนินการขออนุญาตยังไม่ถูกต้องเท่านั้น ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีต้องการขอผ่อนผันให้ถูกต้อง เพื่ออนาคตข้างหน้าเราสามารถของบประมาณจากส่วนกลางมาซ่อมแซมปรับปรุงได้ มีแต่ส่วนดีสำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลหม่มม่น

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

- มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ
- จึงขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
- งดออกเสียง จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โอนครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๘

สำนักปลัด

๒.๑ การจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

กองคลัง

๒.๒ การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

กองช่าง

๒.๓ การจัดซื้อกล่องระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท

กองส่งเสริมการเกษตร

๒.๔ การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

สำนักปลัด

๒.๑ การจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

กองคลัง

๒.๒ การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

กองช่าง

๒.๓ การจัดซื้อกล่องระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

กองส่งเสริมการเกษตร

๒.๔ การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นางยุพิน นามแสง
เลขานุการสภาฯ

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

-ไม่มีท่านใดจะอภิปราย

จึงขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โอนครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน -- คน
- งดออกเสียง จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โอนครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามที่เสนอข้างต้นทุกรายการ

๓. การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางยุพิน นามแสง
เลขานุการสภาฯ

-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณประจำปี เพื่อค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนหนึ่งที่เหลือได้

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

หลักเกณฑ์เงื่อนไขประกอบการพิจารณา ขอให้ทุกท่านได้ดู รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

-เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕๑,๔๔๓,๔๐๑.๑๗ บาท

-หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำรองตามระเบียบ

๓๙๙,๔๐๔.๗๕ บาท

๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๘,๔๔๑,๑๐๐ บาท

๒.ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๘,๕๕๕,๐๐๐ บาท

๓.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑,๙๙๑,๑๐๐ บาท

-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุน

๒๙,๔๕๒,๓๐๑.๑๗ บาท

-สำรองตามระเบียบและเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

- บาท

ถอนเงินคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ

- บาท

บวก เงินสะสมสที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกั้นผูกพันแล้ว

- บาท

-รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๕๑๘.๔๒ บาท

-คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒๙,๔๕๒,๘๑๙.๕๙ บาท

รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ทางกองช่างได้จัดทำเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง และใบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ โครงการ เพื่อให้สภาได้ประกอบการพิจารณา ต่อไป ขอให้ทุกท่านพิจารณา และตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยขนมจินนางลำพัง ศรีกวัด ม. ๑

บ้านหม่ม่น ต.หม่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๓๒,๙๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๒

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยขนมจินนางลำพัง ศรีกวัด ม. ๑ บ้านหม่ม่น ต.หม่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๓๒,๙๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๒

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๙ คน

- เห็นชอบ

จำนวน ๙ คน

- ไม่เห็นชอบ

จำนวน - คน

-งดออกเสียง

จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยขนมจินนางลำพัง ศรีกวัด ม. ๑ บ้านหม่ม่น ต.หม่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๓๒,๙๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๒

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางใจ ประพรม - บ้านผู้พันวีระพงษ์
คำหะริ ม.๑ บ้านหม่ม ต.หม่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๒๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๑
ข้อ ๒๓

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางใจ ประพรม - บ้านผู้พันวีระพงษ์ คำหะริ ม.๑ บ้านหม่ม ต.หม่ม
อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม. เป็น
เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๓

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางใจ
ประพรม - บ้านผู้พันวีระพงษ์ คำหะริ ม.๑ บ้านหม่ม ต.หม่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม.
หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ตามแบบ อบต.หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๓

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหนองสำโรง ม.๑ บ้านหม่ม ต.หม่ม
อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม.
เป็นเงิน ๔๔๙,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๖

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างหนองสำโรง ม.๑ บ้านหม่ม ต.หม่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๔๙,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.
หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒
ข้อ ๒๖

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
- งดออกเสียง จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง
หนองสำโรง ม.๑ บ้านหม่ม ต.หม่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๔๙,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๖

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางทองสุน อินสะอาด ม.๑ บ้านหม่ม ตำบลหม่ม
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๗๒,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.
หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
หน้า ๑๑ ข้อ ๒๕

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน
นางทองสุน อินสะอาด ม.๑ บ้านหม่ม ตำบลหม่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐
ตารางเมตร เป็นเงิน ๗๒,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๕

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
- งดออกเสียง จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางทองสุน
อินสะอาด ม.๑ บ้านหม่ม ตำบลหม่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร เป็น
เงิน ๗๒,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๕

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

๕.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง ม.๒ บ้านแวง ต.หม่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี
ขุดลอกและตกแต่งบริเวณโดยรอบ พื้นที่ดำเนินการ ๓,๔๒๘ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๓๓,๑๐๐
บาท (ตามแบบ อบต.หม่ม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๗

นายประสงค์ สิงห์ม่วง
รองประธานสภา

-ต้นไม่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาในตัวโครงการได้หรือไม่

นางยุพิน นามแสง
เลขานุการสภา

ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมจะทำให้เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้จึงไม่
สามารถดำเนินการได้ จะเป็นในส่วนของการขุดลอก ทำถนนโดยรอบ

นายประสงค์ สิงห์ม่วง รองประธานสภา	-สามารถโรยหินคลุก เพิ่มเติมเข้าไปได้หรือไม่
นายเอนก จันทรโธมา ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง ม.๒ บ้านแวง จะมีงานขุดลอก และปรับเกลี่ย คันดินทั้งหมด และขอยถนบนเส้นด้านข้างสระหลวง และลงลูกรังโดยรอบ เพราะวันนั้นได้คุยกับ ท่านรองประธานสภาให้หารายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้ แต่ท่านรองประธานสภาก็ไม่ได้แจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้เข้ามา ถ้าต้องการต้นไม้สามารถเพิ่มได้ในคราวหน้าก็ได้ เพราะ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามารถทำได้เรื่อยๆ
นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภา	-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ -ถ้าไม่มี -จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระ หลวง ม.๒ บ้านแวง ต.หม่มน อ.เมือง จ.อุดรธานี ขุดลอกและตกแต่งบริเวณโดยรอบ พื้นที่ ดำเนินการ ๓,๔๒๘ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๓๓,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่มน) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๗
ที่ประชุม	- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน - เห็นชอบ จำนวน ๙ คน - ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน -งดออกเสียง จำนวน - คน
นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภา	ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง ม.๒ บ้านแวง ต.หม่มน อ.เมือง จ.อุดรธานีขุดลอกและตกแต่งบริเวณโดยรอบ พื้นที่ดำเนินการ ๓,๔๒๘ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๓๓,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่มน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๗
นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภา	๖.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประยูร มุมอภัย – บ้านนางฉลอง ลาดต ม.๒ บ.แวง ต.หม่มน อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีอผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๕๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๙๖,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่มน) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๘ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ -ถ้าไม่มี -จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางประยูร มุมอภัย – บ้านนางฉลอง ลาดต ม.๒ บ.แวง ต.หม่มน อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีอผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๕๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๙๖,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่มน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๘
ที่ประชุม	- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน - เห็นชอบ จำนวน ๙ คน - ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน -งดออกเสียง จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประยูร มุมอภัย - บ้านนางฉลอง ลาดด ม.๒ บ.แวง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทบหรือผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๙๖,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๘

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสำห็น ม.๒ บ้านแวง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๙๙,๔๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ข้อ ๒๙

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสำห็น ม.๒ บ้านแวง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๙๙,๔๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ข้อ ๒๙

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสำห็น ม.๒ บ้านแวง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๙๙,๔๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ข้อ ๒๙

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนปู่ตา ม.๓ บ้านสูงแคน ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๙๒,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๕ ข้อ ๓๔

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนปู่ตา ม.๓ บ้านสูงแคน ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๙๒,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๕ ข้อ ๓๔

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตอนปู่ตา ม.๓ บ้านสูงแคน ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๙๒,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๕ ข้อ ๓๔

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๙.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอรุณ เข้มขาว - ศาลากลางบ้าน ม.๓ บ.สูงแคน ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมรื้อยก ปรับระดับรางระบายน้ำ ๗๐ ม.เป็นเงิน ๒๗๑,๖๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๕

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอรุณ เข้มขาว - ศาลากลางบ้าน ม.๓ บ.สูงแคน ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมรื้อยก ปรับระดับรางระบายน้ำ ๗๐ ม.เป็นเงิน ๒๗๑,๖๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๕

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอรุณ เข้มขาว - ศาลากลางบ้าน ม.๓ บ.สูงแคน ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมรื้อยก ปรับระดับรางระบายน้ำ ๗๐ ม.เป็นเงิน ๒๗๑,๖๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๕

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแหวน ทิพย์โสม ม.๓ บ้านสูงแคน ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๖

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแหวน ทิพย์โสม ม.๓ บ้านสูงแคน ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๖

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแหวน ทิพย์โสม ม.๓ บ้านสูงแคน ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๖

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทุ่งแร่ต่อจากเดิม ม.๔ บ้านทุ่งแร่ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๕,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๘

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทุ่งแร่ต่อจากเดิม ม.๔ บ้านทุ่งแร่ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๕,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๘

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
หมู่บ้านทุ่งแร่ต่อจากเดิม ม.๔ บ้านทุ่งแร่ ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๕,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๖ ข้อ ๘

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสร้างไพร(ตอนที่๑ - ๓) ม.๔ บ้านทุ่งแร่
ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๕๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๖๕๙.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ ข้อ ๓๗

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโนนสร้างไพร(ตอนที่๑ - ๓) ม.๔ บ้านทุ่งแร่ ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจร
กว้าง ๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-
๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๙.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ ข้อ ๓๗

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๙ คน

- เห็นชอบ

จำนวน ๙ คน

- ไม่เห็นชอบ

จำนวน - คน

-งดออกเสียง

จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โนนสร้างไพร(ตอนที่๑ - ๓) ม.๔ บ้านทุ่งแร่ ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง
๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๒๐
ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๙.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ ข้อ ๓๗

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

๑๓.โครงการปรับปรุงทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนางยุพา โนนทิง ม.๕
บ้านท่าตูม ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวคอนกรีต
หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗.๒๔ ตร.ม. เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐
บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๑

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางเชื่อมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สามแยกบ้านนางยุพา โนนทิง ม.๕ บ้านท่าตูม ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรี
ผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๗๗.๒๔ ตร.ม. เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่ม่น) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๑

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก บ้านนางยุพา โนนทิง ม.๕ บ้านท่าตูม ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗.๒๔ ตร.ม. เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๑

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑๔.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพถึงหลังวัด ม.๕ บ.ท่าตูม ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๗.๖๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๒

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาฯในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพถึงหลังวัด ม.๕ บ.ท่าตูม ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๗.๖๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๒

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพ ถึงหลังวัด ม.๕ บ.ท่าตูม ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๗.๖๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๒

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑๕.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายชุมพล ท่าแห่งทอง - นางอุดม พรหมแก้วมา ม.๕ บ้านท่าตูม ตำบลหมู่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูป ๐.๕๘x๐.๖๐ พร้อมฝารางระบายน้ำ ๐.๒๕x๐.๔๖ ความยาวรวม ๑๔๗ เมตร เป็นเงิน ๓๗๙,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๓

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายชุมพล ทาแห่งทอง - นางอุดม พรหมแก้วมา ม.๕ บ้านท่าตูม ตำบลหมู่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูป ๐.๕๘x๐.๖๐ พร้อมฝารางระบายน้ำ ๐.๒๕x๐.๕๖ ความยาวรวม ๑๔๗ เมตร เป็นเงิน ๓๓๙,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๓

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายชุมพล ทาแห่งทอง - นางอุดม พรหมแก้วมา ม.๕ บ้านท่าตูม ตำบลหมู่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูป ๐.๕๘x๐.๖๐ พร้อมฝารางระบายน้ำ ๐.๒๕x๐.๕๖ ความยาวรวม ๑๔๗ เมตร เป็นเงิน ๓๓๙,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ข้อ ๔๓

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

๑๖.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวจิระนุช บุตรธนู ม.๑๐ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๓๕,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๒ ข้อ ๔๙
-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวจิระนุช บุตรธนู ม.๑๐ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๓๕,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๒ ข้อ ๔๙

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวจิระนุช บุตรธนู ม.๑๐ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๓๕,๑๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๒ ข้อ ๔๙

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑๗.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าวัด ม.๑๐ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่น
อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
๕๙๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๓ ข้อ ๕๑
-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
-ถ้าไม่มี
-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขอยหน้าวัด ม.๑๐ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ
อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
หน้า ๒๓ ข้อ ๕๑

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าวัด
ม.๑๐ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๑๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๓ ข้อ ๕๑

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑๘.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมลำห้วยหลวง บ้านท่าตูมทอง ม.๑๑ ต.หมู่น อ.เมือง
จ.อุดรธานี ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมลำห้วยหลวง เสาสูง ๔.๐๐ ม. Ø ๓"-๔" พร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดี(LED) ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๕ ต้น เป็นเงิน ๒๐๗,๓๐๐ บาท (ตาม
แบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๔

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมลำห้วย
หลวง บ้านท่าตูมทอง ม.๑๑ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมลำห้วย
หลวง เสาสูง ๔.๐๐ ม. Ø ๓"-๔" พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี(LED) ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๕
ต้น เป็นเงิน ๒๐๗,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๔

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมลำห้วยหลวง บ้านท่าตูมทอง ม.๑๑ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมลำห้วยหลวง เสาสูง ๔.๐๐ ม. Ø ๓"-๔" พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี(LED) ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๕ ต้น เป็นเงิน ๒๐๗,๓๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๔

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๑๙.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าตูมทอง ม.๑๑ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านท่าตูมทอง พื้นที่ใช้สอย ๒๗๕.๑๖ ตร.ม. หมู่ ๑๑ เป็นเงิน ๑๓๗,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๕ ข้อ ๕๕

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าตูมทอง ม.๑๑ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านท่าตูมทอง พื้นที่ใช้สอย ๒๗๕.๑๖ ตร.ม. หมู่ ๑๑ เป็นเงิน ๑๓๗,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๕ ข้อ ๕๕

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าตูมทอง ม.๑๑ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านท่าตูมทอง พื้นที่ใช้สอย ๒๗๕.๑๖ ตร.ม. หมู่ ๑๑ เป็นเงิน ๑๓๗,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๕ ข้อ ๕๕

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ ม.๑๑ บ้านท่าตูมทอง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๘๒๖,๕๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๕ ข้อ ๕๖

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ ม.๑๑ บ้านท่าตูมทอง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๘๒๖,๕๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๕ ข้อ ๕๖

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ ม.๑๑ บ้านท่าตูมทอง ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๘๒๖,๕๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๕ ข้อ ๕๖

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๒๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในบ้านดงเจริญ

ม.๑๒ บ.ดงเจริญ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๗.๘ ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำเป็นเงิน ๙๙๘,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๙ ข้อ ๖๗

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในบ้านดงเจริญ ม.๑๒ บ.ดงเจริญ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๗.๘ ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำเป็นเงิน ๙๙๘,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๙ ข้อ ๖๗

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ

ระบายน้ำ ภายในบ้านดงเจริญ ม.๑๒ บ.ดงเจริญ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ทูบรีผิวคอนกรีตเดิมแล้วสร้างใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๗.๘ ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำเป็นเงิน ๙๙๘,๘๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๙ ข้อ ๖๗

นายคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

๒๒.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยหลง ม.๑๒ บ้านดงเจริญ ต.หมู่น อ.เมือง

จ.อุดรธานี วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓)Ø ๘๐x๑๐๐ เพิ่มจำนวน ๙ ท่อน กำแพงคอนกรีตปากท่อ ๑ ด้าน ผิวถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๓๕ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๘๐,๗๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๗ ข้อ ๖๓

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยหลง ม.๑๒ บ้านดงเจริญ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓)Ø ๘๐x๑๐๐ เพิ่มจำนวน ๙ ท่อน กำแพงคอนกรีตปากท่อ ๑ ด้าน ผิวถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๓๕ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๘๐,๗๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๗ ข้อ ๖๓

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยหลง ม.๑๒ บ้านดงเจริญ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓)Ø ๘๐x๑๐๐ เพิ่มจำนวน ๙ ท่อน กำแพงคอนกรีตปากท่อ ๑ ด้าน ผิวถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๓๕ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๘๐,๗๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๗ ข้อ ๖๓

นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภา

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าร้านอากาศ - คุ่มบ้านน้อย ม.๑๓ บ้านหมู่นพัฒนา ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๓๑

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

-ถ้าไม่มี

-จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าร้านอากาศ - คุ่มบ้านน้อย ม.๑๓ บ้านหมู่นพัฒนา ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๓๑

ที่ประชุม

- มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๙ คน
- เห็นชอบ	จำนวน ๙ คน
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - คน
-งดออกเสียง	จำนวน - คน

นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าร้านอากาศ - คุ่มบ้านน้อย ม.๑๓ บ้านหมู่นพัฒนา ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หมู่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๓๑

นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภาฯ	๒๔.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ร.ต.พานทอง บุญพันธ์ – บ้าน นายสมพร เทพวาปี ม.๑๓ บ.หม่อมพัฒนา ต.หม่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม.เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่อม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓๐ ข้อ ๖๘ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ -ถ้าไม่มี -จึงขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้าน ร.ต.พานทอง บุญพันธ์ – บ้านนายสมพร เทพวาปี ม.๑๓ บ.หม่อมพัฒนา ต. หม่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม.เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่อม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓๐ ข้อ ๖๘
ที่ประชุม	- มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน - เห็นชอบ จำนวน ๙ คน - ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน -งดออกเสียง จำนวน - คน
นายคุณ แพทย์จันลา ประธานสภาฯ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ร.ต.พานทอง บุญพันธ์ – บ้าน นายสมพร เทพวาปี ม.๑๓ บ.หม่อมพัฒนา ต.หม่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ยกระดับผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม.เป็น เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.หม่อม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓๐ ข้อ ๖๘
นางยุพิน นามแสง เลขานุการสภา	- สำหรับรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๔ โครงการ ที่อนุมัติในวันนี้ทั้งหมด ในส่วน ของแบบแปลนท่านสามารถขอดูได้ที่กองช่าง เวลาจะดำเนินการจริงราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามราคา ณ ช่วงเวลานั้นๆ ตามการกำหนดราคากลาง
ระเบียบวาระที่ ๕ นายประสงค์ สิงห์ม่วง รองประธานสภาฯ	เรื่องอื่นๆ -งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายพรชัย พจน์ชนะ -บ้านนายแสง เหล็กเพชร บ้านแวง หมู่ที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอเหลือประมาณ ๑๐ เมตรก็แล้วเสร็จ จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหม่อมพิจารณา งบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จจะได้หรือไม่ เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสีย ที่ไหลมาหยุดตรงบริเวณหน้าบ้าน จะมีแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนได้หรือไม่
นายเอนก จันทรโธมา ผู้อำนวยการกองช่าง	ทางกองช่างขออนุญาตลงพื้นที่ไปดูงานหน้างานก่อน เพื่อจะได้้นำเรียนท่านนายกฯในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
นายจักรกฤษณ์ ปัทมนาคร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	-ถนนบ้านนางสำลี คนยัง ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหม่อมได้ก่อสร้างระบบราง ระบายน้ำ ตอนนั้นเกิดการทรุดของดิน ซึ่งเป็นไหล่ทางระหว่างลูกรังกับคอนกรีต และเกิดอุบัติเหตุ ๒ ครั้งแล้ว จึงขอฝากให้ทางกองช่างได้ช่วยเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย

นางประคอง เกตุรูน
นายก อบต.หม่ม่น

นางยุพิน นามแสง
เลขานุการสภา
นายกคุณ แพทย์จันลา
ประธานสภาฯ

มอบหมายให้ทางกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว ทำให้เหี่ยวสองข้างทางขึ้นรถปกคลุมถนนภายในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่นจะดำเนินการจ้างเหมา
บุคคลเพื่อดำเนินตัดเหี่ยวสองข้างทาง เพื่อให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่นและ
ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
- ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางยุพิน นามแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายกคุณ แพทย์จันลา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

ผู้ตรวจรายงานการประชุม